MFGFP320
1

Máquina de Fusão Óptica

GFUSIONPRO

- Aquecimento em 11 segundos
- V-GROOVE ativo
- Aplicação SM/MM/DS/NZDS
- Emenda em até 5 segundos
- Projetos de pequeno a grande porte
- Alinhamento por núcleo
- Ampliação 380x
- 6 Motores

Greatek

MFGFP320 1

Especificação Técnica

Sistema de alinhamento: Por núcleo
Quantidade de motores: 6 motores
Tempo de emenda: 5 segundos
Modo de aquecimento: Pré-estabelecido em 11 segundos
Diâmetro da fibra: 80 - 150 µm
Modos de emendas: 41 modos predefinidos, 100 modos armazenáveis

Perda de fusão: 0.025dB (SM) / 0.01dB (MM)/ 0.04dB (DS/NZDS)

Tipos de Aplicação: SM / MM / DS / NZDS
Capacidade da bateria: 7200mA (320 ciclos)
Fonte de alimentação: 100 -240V AC / 12-15V DC]
Ampliação (microscópio): 380x
Comprimento de clivagem: 8mm a 16mm
Protetor de emenda: 20-60mm
Teste de tensão: 2N
Visor: 4,3" em alta resolução com tela touch
Iluminação Interna: 2 LEDs
Porta USB: A porta USB pode carregar dispositivos
Armazenamento de dados: 20.000 registros mais recentes e 200 imagens

Tempo de inicialização: 5 segundos
Atualização do software: Via PC
Perda de retorno: ≤ 60 db

Suporte: Whatsapp 12 99100 6131
suporte@greatek.com.br
greatek.com.br/downloads

Greatek

MFGFP320
1

Especificação Técnica

Temperatura de operação: - 15 a 50 ºC

Umidade: 0 a 95% não condensada

Quantidade de ciclos: 320 (ciclos + aquecimento)

Eletrodo: 5.000 emendas

Medidor de potência óptica: 850nm/1300nm/1310nm/1490nm/ 1550nm/ 1625nm

Métodos de operação: Botão e touchscreen

V-Groove: Ativo

Diâmetro Maleta: 135,1 x 205,9 x 130,4 mm

Peso Máquina: 2,089 Kg (Somente a máquina)

Peso Maleta: 2,550 Kg (Somente a Maleta)

Peso Maleta com Acessórios: 6,300 Kg (Somente a Maleta)

Peso Banco: 0,410 Kg (Somente o Banco)

Peso Total: 7,35 kg **(Kit completo)**

Localizador Visual de Falhas: 15mw, 2Hz modo fixo e pulsante

Faixa de medição: -50 + 26 db | Erro absoluto: <0,3 db (-50dbm + faixa de 3dbm)

Suporte: Whatsapp 12 99100 6131
suporte@greatek.com.br
greatek.com.br/downloads

Greatek

MFGFP320
1

Acessórios que acompanham a maleta

1 Decapador para Cabo Drop;
1 Alicate Decapador Amarelo;
1 Alça para Transporte;
1 Recipiente para Álcool;
1 Clivador;
1 Fonte de Alimentação;
1 Chave da maleta;
1 Suporte do Tubo Looser;
1 Chave Allen;
1 Pincel de Limpeza.

Imagens meramente ilustrativas, produtos podem variar em tamanho, peso e cor.

Suporte: Whatsapp 12 99100 6131
suporte@greatek.com.br
greatek.com.br/downloads

Greatek

CLIVADOR

DE GIRO PRO

MFGFP320 1



- Diâmetro da Fibra de 125 µm
- Tipos de Fibra Single Core de Ø0,25&0,9mm
- Comprimento de Corte de 7 ~ 16mm
- Tamanho do Clivador 64*81*60mm
- Peso de 328g

Suporte: Whatsapp 12 99100 6131
suporte@greatek.com.br
greatek.com.br/downloads

Greatek

Informações de Suporte

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor)
Através do SAC você pode fazer reclamações, pedir informações, solicitar esclarecimentos e suporte sobre o produto ou serviço (www.grupogreatek.com.br/sac/), ou entre em contato com nosso suporte através dos nossos canais oficiais:

E-mail
suporte@greatek.com.br (Consumidor final pessoa física)
atendimentocliente@greatek.com.br (Provedores/Distribuidores/Pessoa Jurídica)

Telefone 12 3932 2500
Whatsapp 12 99100 6131

Termos de Uso e Garantia disponíveis em nosso site https://www.grupogreatek.com.br/rma-e-garantia/

ATENÇÃO
O uso das configurações avançadas do produto é indicado apenas para empresas e provedores de internet para aplicação comercial.